



2012年3月15日現在

標準価格表 Laser Price List

EPILOG レーザー加工機・オプション・集塵装置・消耗品



株式会社LDF

LDF Corporation, Ltd.

レーザーシステム		表示金額は税別です		
機種名	仕 様	主な特徴・機能	最大加工 寸法 WxDmm	標準価格(円)
ZING16-30	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 30W	・赤色LDポインタ ・エアカーテン	406x305	OPEN
ZING16-40	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 40W			OPEN
ZING24-30	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 30W	・赤色LDポインタ ・エアカーテン	610x305	1,900,000
ZING24-40	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 40W	・Radiance Optics		2,050,000
MINI18-30	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 30W	・赤色LDポインタ ・オートフォーカス	457x305	1,730,000
MINI18-40	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 40W			1,880,000
MINI24-30	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 30W	・ベクターグリッド ・バキュームテーブル	610x305	2,130,000
MINI24-40	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 40W	・DCサーボモータ ・リニアエンコーダ		2,280,000
MINI24-50	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 50W	* MINI24はRadiance Optics		2,560,000
MINI24-60	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 60W			2,730,000
HELIX24-30	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 30W	・赤色LDポインタ ・オートフォーカス ・ベクターグリッド ・バキュームテーブル ・DCサーボモータ ・リニアエンコーダ ・Radiance Optics	610x457	2,450,000
HELIX24-40	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 40W			2,630,000
HELIX24-50	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 50W			2,910,000
HELIX24-60	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 60W			3,110,000
HELIX24-75	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 75W			3,510,000
LEGEND-30	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 30W	・赤色LDポインタ ・オートフォーカス	914x610	3,200,000
LEGEND-40	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 40W	・ベクターグリッド ・バキュームテーブル		3,450,000
LEGEND-60	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 60W	・ブラッシュレスサーボモータ ・リニアエンコーダ		3,850,000
LEGEND-75	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 75W	・Radiance Optics		4,200,000
LEGEND-120	RF励起空冷炭酸ガスレーザー 120W	・エアアシストポンプ		5,250,000
FiberMark 10	LD励起ファイバーレーザー 10W	・赤色LDポインタ ・オートフォーカス	610x305	4,050,000
FiberMark 20	LD励起ファイバーレーザー 20W	・ベクターグリッド ・バキュームテーブル		4,450,000
FiberMark 30	LD励起ファイバーレーザー 30W	・DCサーボモータ ・リニアエンコーダ		4,950,000
FiberMark 50	LD励起ファイバーレーザー 50W	・Radiance Optics ・エアアシストポンプ		5,600,000

レーザーシステムオプション			表示金額は税別です
品 番	品 名	備 考	標準価格(円)
EP-RTY	ロータリーアタッチメント	LEGEND、HELIX、MINI共用	150,000
EP-RTY	ロータリーアタッチメント	ZING専用	135,000
EP-ASP	エアアシストポンプ	LEGENDシリーズには標準装備	48,000
EP-ACP	エアカーテンポンプ	ZING専用	48,000
EP-ASD	エアアシストドライヤ	LEGEND専用、ポンプ付き	140,000
EP-CART	レーザー機専用架台(キャスター付き)	Epilog純正 <MINI専用>	85,000
EP-PT	ピンテーブル	D305xW305mm 各モデル共用	38,000
EP-CORN	コーンエアアシストセット	LEGEND専用	45,000
EP-ZVG16	ベクターグリッド	ZING16専用	42,000
EP-ZVG24	ベクターグリッド	ZING24専用	46,000
EP-15LS	1. 5インチレンズ・ミラーセット	MINI、HELIX専用	42,000
EP-40LS	4. 0インチレンズ・ミラーセット	MINI、HELIX専用	42,000
EP-15LSEXT	1. 5インチレンズ・ミラーセット	LEGEND専用	49,000
EP-40LSEXT	4. 0インチレンズ・ミラーセット	LEGEND専用	49,000
EP-15LSF	1. 5インチレンズセット	FiberMARK専用	72,000
EP-55LSF	5. 5インチレンズセット	FiberMARK専用	72,000
EP-DHA	ダブルレーザーヘッドアセンブリ	LEGEND専用	405,000
EP-SF18	サイレントファン	MINI18専用	35,000
EP-SF24	サイレントファン	MINI24、HELIX、LEGEND専用(120wを除く)	40,000

レーザーシステムオプション			表示金額は税別です
品 番	品 名	備 考	標準価格(円)
EP-SFZ	サイレントファン	Zing専用	18,000
EP-TP18	交換用タスクプレート(旧型)	MINI18専用	16,000
EP-TP24	交換用タスクプレート(旧型)	MINI24専用、FiberMark専用	19,000
EP-TPHELIX	交換用タスクプレート(旧型)	HELIX専用	23,000
EP-TPLEGEND	交換用タスクプレート(旧型)	LEGEND専用	40,000
EP-VG18	交換用ベクターグリッド(旧型)	MINI18専用	18,000
EP-VG24	交換用ベクターグリッド(旧型)	MINI24専用、FiberMark専用	25,000
EP-VGHELIX	交換用ベクターグリッド(旧型)	HELIX専用	30,000
EP-VGLEGEND	交換用ベクターグリッド(旧型)	LEGEND専用	41,000
EP-TP18N	交換用タスクプレート(新型)	MINI18専用	31,000
EP-TP24N	交換用タスクプレート(新型)	MINI24専用、FiberMark専用	38,000
EP-TPHELIXN	交換用タスクプレート(新型)	HELIX専用	42,000
EP-TPLEGENDN	交換用タスクプレート(新型)	LEGEND専用	65,000
EP-VG18N	交換用ベクターグリッド(新型)	MINI18専用	20,000
EP-VG24N	交換用ベクターグリッド(新型)	MINI24専用、FiberMark専用	31,000
EP-VGHELIXN	交換用ベクターグリッド(新型)	HELIX専用	37,000
EP-VGLEGENDN	交換用ベクターグリッド(新型)	LEGEND専用	43,000
EP-PLP	フォトレーザープラス	写真彫刻用ソフトウェア	38,000

集塵脱臭装置・オプション		表示金額は税別です	
品 番	品 名	仕 様	標準価格(円)
DR-IS2	集塵脱臭装置 モアイ・2 ティッシュフィルタタイプ	重量:約70kg 差圧計標準装備 * ロールタイプは1次フィルタにティッシュを使用可能 * 本装置は室内に排気も可能です。	500,000
DR-IS2R	集塵脱臭装置 モアイ・2 ロールフィルタタイプ	集塵:1次、2次、3次フィルタ 脱臭:高吸着活性炭カートリッジ 外寸:W400xD450xH880mm ユニット分離可能 能力:2M3/min(定格時) 吸引力:4kpa(50Hz)	598,000
DR-IS4	集塵脱臭装置 モアイ・4 ロールフィルタタイプ	集塵:1次フィルタ 2次フィルタx2、3次フィルタx2 脱臭:高吸着活性炭カートリッジx2 外寸:W400xD450xH570mm ユニット分離可能 能力:4M3/min(定格時) 吸引力:3.4kpa(50Hz)	785,000
KSC-Z	ECO BOY mini *室内排気用	集塵:プレフィルタ、準HEPAフィルタ 脱臭:活性炭 外寸:W350xD300xH470mm 風量:3.5M3/min 吸引力:650Pa	192,000
KSC-Y	ECO BOY mini *室外排気用(室内にも排気可能)	消費電力:120W 重量:28kg * 室外排気用にはアダプタ及びφ100mmアルミフレキダ付4m付属	203,000
KSC-S	ECO BOY miniS *室内排気用	集塵:プレフィルタ、準HEPAフィルタ 脱臭:活性炭 外寸:W350xD370xH510mm	310,000
KSC-S2	ECO BOY miniS *室外排気用(室内にも排気可能)	風量:1.7M3/min 吸引力:11,500Pa 消費電力:375W~610W 重量:28kg * 室外排気用にはアダプタ及びφ75mmアルミフレキダ付4m付属	320,000
KSC-POP01	オプション風量制御(スピード制御)	ECO BOY mini 用(ECO BOY miniには標準装備)	19,600
	オプション差圧計	ECO BOY mini 及び ECO BOY miniS 用	22,000
KSC-X	ECO BOY X *室内排気用	集塵:プレフィルタ、準HEPAフィルタ 脱臭:活性炭 外寸:W350xD400xH665mm 風量:3.5M3/min 吸引力:1,000Pa	398,000
KSC-X2	ECO BOY X *室外排気用	消費電力:750W 重量:32kg * 室外排気用にはφ100mmアルミフレキダ付4m付属 * キャスター付き * 速度制御は標準装備)	410,000
	オプション差圧計	ECO BOY X 用	22,000
KSC-L01-ZZ	ECO BOY ZING,MINI専用(下置きタイプ) *室外排気用(室内にも排気可能)	集塵:プレフィルタ、準HEPAフィルタ 脱臭:活性炭 外寸:W700xD540xH675mm 風量:5.0M3 吸引力:410Pa 消費電力:300W 重量:約50kg 風量制御付き * φ100mmアルミフレキダ付4m付属 * キャスター付き	420,000
	オプション差圧計	ECO BOY(下置き型)用	22,000
YE-DH2.5	集塵送風機	最大静圧:1.27KPa(1.86KPa) 最大風量:5.5m ³ /min(6.5m ³ /min) 出力:200W ※()内は60Hz 手許ON/OFFスイッチ	69,000
YE-DH3.0	集塵送風機	最大静圧:1.72KPa(2.35KPa) 最大風量:7.5m ³ /min(10m ³ /min) 出力:400W ※()内は60Hz 手許ON/OFFスイッチ	89,000

集塵脱臭装置用消耗品	表示金額は税別です		
------------	-----------	--	--

850	モアイ用1次フィルタ	ロールフィルタ(ロールタイプ専用)	11,000
IS110	モアイ用2次フィルタ	HEPAフィルタ	21,000
FM600	モアイ用3次フィルタ	精密フィルタ	1,000
HG	高吸着活性炭(ろ材のみ)		22,000
KSC-PF01	プレフィルタ(ろ材のみ)	ECO BOY mini/miniS用	800
KSC-HP01	準HEPAフィルタ	ECO BOY mini/miniS用	19,000
KSC-CH01	活性炭カートリッジ(ろ材のみ)	ECO BOY mini/miniS用	2,200
KSC-PF02	プレフィルタ	ECO BOY (下置きタイプ)用	6,000
KSC-HP02	準HEPAフィルタ	ECO BOY (下置きタイプ)用	26,000
KSC-CH03	高吸着活性炭(ろ材のみ)	ECO BOY (下置きタイプ)用	12,000
KSC-PF01	プレフィルタ	ECO BOY mini/miniX用	1,600
KSC-HP01	準HEPAフィルタ	ECO BOY mini/miniX用	24,000
KSC-CH01	活性炭カートリッジ(ろ材のみ)	ECO BOY mini/miniX用	3,800

表示金額は税別です

地域区分	設置県
A地域	東京、神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉
B地域	福島、山形、山梨、宮城、長野、新潟、静岡、愛知、岐阜、三重、富山、石川、滋賀、京都、兵庫、和歌山、大阪、岩手
C地域	青森、秋田、岡山、広島、鳥取、島根、山口、四国各県
九州	九州全県
北海道	
沖縄本島	沖縄本島
島部	お見積り

* 本価格表に記載の製品の価格は全て弊社本社渡しの価格です。

株式会社 LDF
LDF Corporation, Ltd.

■Administration Office

〒187-0034東京都小平市栄町2-33-14 TEE COURT 403

TEL. 042-348-3218 FAX. 042-348-3314

■Application Center

〒193-0985東京都八王子市館町815-1 拓殖大学産学連携研究センター207

TEL/FAX. 042-665-2730 E-mail: info-rq@ldfbz.jp

free dial 0120-958-282